




# FICHE DE MONTAGE by Mat






## Sèche : L'Araignée présente sur l'eau de Janvier à Décembre

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14, 16
- > Soie de montage olive, brun, jaune, orange
- > Cerques en coq
- > Corps en soie
- > Ailes en coq gris rouille

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en coq
- > Former le corps par enroulement de la soie sur les 2/3 de la hampe
- > Fixer la plume de coq puis enrouler pour former les ailes et les pattes.
- > Réaliser le nœud final et vernis



## Sèche: Brune de Mars


présente sur l'eau de Mars à Mai.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 12, 14 ou 16
- > Cerques en poil de sanglier
- > Corps en fibres de plume de vautour (2 ou 3) et le cerclage doré
- > Bande de mousse 2 mm épaisseur
- > Thorax et pattes en poils d'oreille de chevreuil en dubbing
- > Ailes en poil de chevreuil

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en poil de sanglier
- > Fixer le fil de cerclage
- > Fixer 2 ou 3 fibres de plume de vautour par leur pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement des fibres de vautour sur les 2/3 de la hampe
- > Cercler à l'inverse du sens d'enroulement du vautour avec le tinsel
- > Fixer la bandelette de mousse un peu taillée en biseau au niveau de sa fixation
- > Faire adhérer sans trop rouler un peu du dubbing d'oreille de chevreuil pour le thorax,
- > Tourner le thorax autour de la hampe jusqu'aux 3/4
- > Fixer une grosse pincée de poils de chevreuil en arrière de l'anneau, en laissant de la place pour rabattre le thorax de la mouche
- > Séparer cette touffe de poils de chevreuil en deux
- > Rabattre la bande de mousse vers l'avant entre les ailes
- > Couper la bandelette de mousse après la ligature
- > Réaliser le nœud final et vernis



## Emergente: Chironome


présent dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14
- > Corps en soie olive et tinsel mylar pearl
- > Thorax et pattes en micro flash noir
- > Tête en soie de montage ou bille

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le tinsel en attente
- > Former le corps par enroulement de la soie de montage
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une bande de mousse blanche et rabattre pour former une boucle en laissant de la place vers l'œillet.
- > Enrouler le mylar en spire et couper à la mousse.
- > Former le thorax par enroulement du micro flash
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Cloeon dipterum au stade subimago


présent sur les rivières de juin à octobre

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16, 18
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en fibres de plume de vautour ou condor olive
- > Thorax et pattes en dubbing
- > Ailes en Cul De Canard couleur naturel
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à avant la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de vautour par leur pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement de la plume de vautour sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de CDC en laissant de la place vers l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Poisser la soie sur 30 mm
- > Adhérer un peu du dubbing pour le thorax,
- > Tourner le fils autour de la hampe devant puis derrière l'aile en CDC
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Crevette


présente dans l'eau douce ou salée tout l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12
- > Queue en élastique ou lien plastique poubelle
- > Corps en élastique ou lien plastique poubelle
- > Pattes en élastique, poil balai synthétique ou crystal flash orange
- > Antennes en scoubidou, poil balai synthétique ou crystal flash orange
- > Yeux en chaînette lavabo noire
- > Tête élastique et soie de montage

### Consignes de montage :

- > Fixer deux billes chaînette vernies en noire à quelque mm derrière l'œillet
- > Cercler avec une soie orange à la courbure
- > Fixer deux petits morceaux de queue taillés
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer un morceau de plastique orange
- > Remonter la soie vers les yeux
- > Former le corps tronconique avec le plastique et stopper avec la soie niveau des yeux
- > Fixer sous la hampe quelques brins de cristal flash orange pour imiter les pattes
- > Fixer un morceau de plastique sur la hampe derrière les yeux
- > Rabattre le plastique au-dessus des yeux pour former le thorax et l'euphausiacé
- > Fixer derrière l'œillet deux longs brins de cristal flash ou scoubidou pour les antennes
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Emergente: Baetis Rhodani


présente sur l'eau de Mars à Avril et de Septembre à Novembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16, 18, 20
- > Cerques en coq gris
- > Corps en herl de condor olive
- > Thorax et pattes en dubbing olive
- > Ailes en Cul De Canard
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les fibres de coq pour former les cerques
- > Fixer la plume de herl de condor par la pointe et le fil de cuivre
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement de la plume de condor
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer le CDC coté œillet pour former les ailes
- > Former un double nœud demi-clef
- > Tourner le dubbing autour de la hampe devant et derrière le CDC pour former le thorax
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Emergente: Brune de Mars



présente sur l'eau de Mars à Mai.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis (courbe) de 12, 14, 16, 18, 20
- > Corps en herl de faisan et cerclage cuivre
- > Thorax et pattes en coq roux
- > Ailes en Cul De Canard
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de herl de faisan par la pointe et le fil de cuivre
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement de la plume de faisan puis le fils de cuivre à sens envers sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de CDC coté courbure et des fibres de CDC coté œillet pour former le toupet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de herl de paon entre les CDC
- > Tourner la plume de paon autour de la hampe pour former le thorax
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: Chenille


présente sur l'eau d'avril à Août.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Corps en cdc
- > thorax et pattes en cdc
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > amener la soie de montage départ à 10 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > fixer une plume de cdc
- > former le corps par enroulement de la soie jusqu'à l'œillet
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: Chironome


présent sur l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis(courbe) de 12, 14, 16, 18, 20
- > Tag en fibres blanches
- > Corps en herl de paon ébarbé
- > thorax et pattes en herl de paon
- > Ailes et toupet en Cul De Canard couleur naturel
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > amener la soie de montage départ à 10 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > fixer le tag fibres blanches 2 mm
- > fixer la plume de herl de paon ébarbé par la pointe
- > remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > former le corps par enroulement de la plume de paon ébarbé sur les 2/3 de la hampe
- > former un double nœud demi-clef
- > fixer une plume de CDC coté courbure et des fibres de CDC coté œillet pour former le toupet
- > former un double nœud demi-clef
- > fixer une plume de herl de paon entre les CDC
- > tourner la plume de paon autour de la hampe pour former le thorax
- > former un double nœud demi-clef
- > former la tête en soie
- > réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: Chironome


présent sur l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis(courbe) de 12, 14, 16, 18, 20
- > Corps en soie
- > thorax et pattes en dubbing
- > Sac alaire collant + bille de polystyrène
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > amener la soie de montage départ à 10 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > fixer le cuivre ou tinsel
- > former le corps conique par enroulement de la soie sur les 2/3 de la hampe
- > former un double nœud demi-clef
- > fixer la bille de polystyrène emprisonner dans le collant
- > former un double nœud demi-clef
- > fixer une plume le dubbing sur la soie
- > tourner le dubbing autour du collant pour former le thorax
- > former un double nœud demi-clef
- > former la tête en soie
- > réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: Chironome


présent sur l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis(courbe) de 12, 14, 16, 18, 20
- > Corps en herl de paon ébarbé
- > thorax et pattes en dubbing lièvre
- > Sac alaire + aile cdc (blanc, naturel)
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > amener la soie de montage départ à 10 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > fixer le herl
- > former le corps conique par enroulement de la soie sur les 2/3 de la hampe
- > former un double nœud demi-clef
- > mettre du vernis incolore sur le corps
- > fixer une plume de cdc par le rachis pour former le sac alaire
- > former un double nœud demi-clef
- > fixer le dubbing sur la soie et former le thorax par enroulement derrière et devant l'aile
- > former la tête en soie
- > réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: Mouche de Mai



présente sur l'eau de Mai à Août.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14
- > Soie de montage jaune
- > Cerques en faisan
- > Corps avec une plume de CDC jaune et le cerclage soie marron
- > Thorax et pattes CDC jaune
- > Ailes en CDC jaune et naturel

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la moitié
- > Former les cerques avec les fibres de faisan
- > Réaliser le nœud demi-clef
- > Fixer une plume de CDC jaune par la pointe et en torsader la plume puis par enroulement former le corps.
- > Réaliser le nœud demi-clef
- > Laisser en attente le reste de la plume.
- > Fixer les fibres de deux CDC mélangés jaune et naturel et former l'aile.
- > Tourner le thorax avec le CDC en attente.
- > Réaliser le nœud final et vernis.



## Émergente: Mouche de Mai


présente sur l'eau de Mai à Juillet.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14
- > Soie de montage jaune
- > Cerques en faisan
- > Corps en fibres de faisan , CDC jaune et le cerclage soie marron
- > Thorax et pattes CDC jaune
- > Ailes en CDC jaune et naturel

### Consignes de montage

- > Création du corps avec une aiguille déposé faisan + CDC jaune et cerclé avec la soie marron
- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la moitié
- > Fixer le corps
- > Réaliser le nœud demi clef
- > Fixer une plume de CDC en attente
- > Fixer les fibres de deux CDC mélangés jaune et naturel
- > Tourner le thorax avec le CDC en attente.
- > Réaliser le nœud final et vernis.



## Emergente: Le Dytique


est un coléoptère aquatique présente sur l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 10 , 12 , 14
- > Corps et thorax en cdc ou dubbing jaune
- > Deux pattes en élastique
- > Carapace en Mousse verte ou noire
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'au milieu
- > Fixer la carapace en mousse par leur pointe
- > Fixer la plume de cdc par leur pointe ou le dubbing roux
- > Former le corps , le thorax et les deux pattes
- > Rabattre la carapace sur les pattes et le corps vers l'œillet.
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Emergente: L'ombrelle


imite une nymphe émergente présente sur l'eau de Mars à Novembre .

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Soie de montage noire
- > Cerques en pardo ou faisan
- > Corps en dubbing, herl de condor, faisan
- > Cerclage cuivre
- > Sac alaire, thorax et pattes en dubbing et faisan
- > Ailes en cdc gris et blanc + fil de 20 cm en 16/100 avec une micro boucle.

### Consignes de montage :

- > Créer une micro boucle avec une aiguille dans l'étau à l'aide d'un double nœud du chirurgien avec le nylon en 16/100 + une goutte de vernis.
- > Former une boucle puis positionner un cdc gris, blanc et finir par un double nœud chirurgical
- > Fixer le nylon d'une longueur de 5 à 10 mm avec la soie de montage vers l'œillet et amener la soie à la courbure.
- > Former les cerques avec les fibres de pardo ou faisan
- > Former le corps conique au 2/3 avec la soie de montage et le dubbing ou faisan
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le thorax et les pattes par enroulement du dubbing derrière le nylon de l'aile.
- > Rabattre le faisan pour former le sac alaire.
- > Réaliser le nœud final, couper le faisan, la soie, vernis et c'est fini ;-)



## Emergente: L'ombrelle


imite une nymphe émergente présente sur l'eau de Mars à Novembre .

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Soie de montage noire
- > Cerques en pardo ou faisan
- > Corps en dubbing ou herl de condor ou faisan
- > Thorax et pattes en dubbing ou faisan
- > Ailes en cdc gris et blanc + fil de 20 cm en 14/100 .

### Consignes de montage :

- > Former une boucle puis positionner un cdc gris, blanc et finir par un double nœud chirurgical avec le nylon en 14/100 + une goutte de vernis et couper pour garder un nylon
- > Fixer le nylon d'une longueur de 5 à 10 mm avec la soie de montage vers l'œillet et amener la soie à la courbure.
- > Former les cerques avec les fibres de pardo ou faisan
- > Former le corps conique au 2/3 avec la soie de montage et le dubbing ou faisan
- > Former le thorax et les pattes par enroulement du dubbing ou faisan.
- > Réaliser le nœud final, couper la soie, vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: L'Oreille de Lièvre Palmer


imite toute sorte d'insecte au stade d'émergente

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Corps poil du masque ou d'oreille de lièvre
- > Ailes et pattes en oreille de lièvre
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fendre la soie et déposer les poils d'oreille de lièvre à l'intérieur de la boucle et twister
- > Enrouler la soie avec le lièvre pour former le corps les ailes et les pattes
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête
- > Vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: L'Oreille de Lièvre


imite toute sorte d'insecte au stade d'émergente

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Cerques en pardo coq
- > Corps poil d'oreille de lièvre
- > Ailes et pattes en oreille de lièvre
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les fibres de coq
- > Déposer le dubbing de lièvre autour de la soie
- > Enrouler le dubbing de lièvre pour former le corps
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fendre la soie et déposer les poils d'oreille de lièvre à l'intérieur de la boucle et twister
- > Enrouler la soie pour former les ailes et les pattes
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête
- > Vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: La Kebari


imite un éphémère

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16, 18, 20
- > Corps en soie jaune
- > Ailes et pattes en coqs ou CDC ou sarcelle ou cane
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 10 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Former le corps avec la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Fixer une plume par la pointe et enrouler par le rachis pour former les pattes et ailes
- > Amener la soie de montage jusqu'à l'œillet
- > Réaliser le nœud final , vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: La Notonecte


est une punaise d'eau présente sur l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 10 , 12 , 14
- > Corps et thorax en cdc ou dubbing jaune
- > Deux pattes en élastique
- > Carapace en Mousse
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'au milieu
- > Fixer la carapace en mousse par leur pointe
- > Fixer la plume de cdc par leur pointe ou le dubbing jaune
- > Former le corps , le thorax et les deux pattes
- > Rabattre la carapace sur les pattes et le corps vers l'œillet.
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: La peute


imite toute sorte d'insecte au stade d'émergente

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Corps substitut de condor jaune
- > Ailes et pattes en flanc cane beige
- > Tête en soie de montage jaune

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le substitut de condor
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Enrouler la plume pour former le corps
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de cane en laissant de la place vers l'œillet
- > Enrouler la plume pour former les ailes et les pattes
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête
- > Vernis et c'est fini ;-)



## Émergente: Rhithrogena Haarupi (Brune de Mars)


présente sur l'eau de Mars à Avril.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis (courbe) de 12, 14, 16, 18, 20
- > Corps en herl de faisan et cerclage cuivre
- > Thorax et pattes en dubbing roux
- > Ailes en Cul De Canard
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de herl de faisan par la pointe et le fil de cuivre
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement de la plume de faisan puis le fils de cuivre à sens envers sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer des fibres de CDC coté œillet pour former le toupet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Tourner le dubbing autour de la hampe pour former le thorax
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La fourmi noire, rouge, jaune ou rousse



présente sur l'eau de Juillet à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 14, 16, 18, 20
- > Corps en mousse
- > Ailes en CDC
- > Pattes en dubbing de lièvre naturel
- > Thorax en mousse
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 10 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer avec la soie une bande de mousse pour former le corps 2/3
- > Percer la bandelette de mousse avec une aiguille et passer des fibres de CDC
- > Fixer les fibres sur la hampe avec la soie
- > Fixer un peu de dubbing sur la soie
- > Former les pattes avec le dubbing
- > Former un double nœud demi-clef
- > Rabattre par-dessus la mousse pour former le thorax
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête
- > Vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: Le gammare

présent dans l'eau toute l'année


(le parasite acanthocéphale est ici très clairement visible de couleur orange).

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 12, 14, 16, 18
- > Lestage plomb + bille orange + chaînette
- > Carapace en époxy ou latex
- > Pattes en coq, CDC ou crystal flash beige
- > Tête soie de montage

### Consignes de montage :

- > Fixer la bille au milieu de la hampe et enrouler devant et derrière le plomb
- > Cercler par-dessus avec une soie orange jusqu'à la courbure
- > Fixer une bande de latex + un fil de cuivre et une plume de coq
- > Former un double nœud demi-clef
- > Remonter la soie vers l'œillet
- > Enrouler la plume de coq pour former les pattes
- > Former un double nœud demi-clef derrière l'œillet
- > Couper les fibres de coq sur le dessus et les cotés
- > Rabattre le latex par-dessus le corps pour former la carapace
- > Enrouler le fil de cuivre en spire espacée vers l'œillet
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Le Zonker


imite un poisson présente dans l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12 sans ardillon
- > Queue en lapin ou marabout naturel, blanc, vert, jaune
- > Corps en chenille ou dubbing marron, jaune, olive, jaune
- > Tête bille + soie de montage rouge ou soie de montage rouge

### Consignes de montage :

- > Amener la bille derrière l'œillet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Former le corps par enroulement de la chenille sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer la lanière de lapin d'une longueur égale à trois fois la hampe dans l'axe de l'hameçon
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer un élastique à gauche et à droite
- > Former un double nœud demi-clef
- > Réaliser le nœud final avec la soie rouge derrière la bille, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: La Montana


imite une nymphe de perle présente dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques coq noir
- > Corps en chenille noire
- > Thorax en chenille chartreuse et coq noir
- > Sac alaire chenille noire
- > Tête en bille 3.5

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en coq et la chenille noire.
- > Former le corps par enroulement avec la chenille au 2/3 et laisser en attente
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de coq et la chenille chartreuse et former le thorax
- > Enrouler le coq pour les pattes et fixer puis couper
- > Rabattre la chenille noire par-dessus pour former le sac alaire et couper derrière la bille
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Noyée: La Dorado


imite une nymphe en sauteuse présente toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 10, 12, 14
- > Soie de montage rouge
- > Corps en Substitut de condor olive foncé
- > Thorax en dubbing rouge
- > Collerette en lancette de pardo ou coq indien (plume molle).

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer le substitut de condor par le rachis
- > Former le corps avec la soie puis le vernir
- > Former le corps par enroulement du condor
- > Former un double nœud demi-clef
- > Couper le condor
- > Fixer la plume de coq par le rachis et enrouler pour former la collerette.
- > Réaliser le nœud final, couper la plume, la soie, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: La Danica


imite une nymphe de la mouche de Mai présente toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit fort de fer sans ardillon de 12, 14, 16
- > Soie de montage jaune
- > Cerques faisan
- > Corps en peau de chamois et cerclage cuivre
- > Thorax en dubbing beige
- > Sac alaire en faisan
- > Tête soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Former les cerques en fixant les fibres de faisan
- > Fixer la bandelette de chamois et le cuivre
- > Former le corps conique au 2/3
- > Cercler le corps avec le cuivre sens inverse
- > Fixer le reste de fibre de faisan
- > Former le thorax avec le dubbing par enroulement
- > Rabattre les fibres de faisan pour former le sac alaire
- > Réaliser le nœud final couper le faisan, la soie, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe : La Pupe Phrygane


imite une nymphe de sedge en pointe présente toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis fort de fer sans ardillon de 12, 14, 16
- > Soie de montage jaune
- > Corps en peau de chamois
- > Thorax en dubbing noir
- > Tête bille noire

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer la bandelette de chamois puis
- > Former le corps conique au 2/3
- > Former le thorax avec le dubbing par enroulement
- > Réaliser le nœud final couper, la soie, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: Baetis Rhodani


présente dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Cerques coq
- > Corps en dubbing olive
- > Cerclage cuivre
- > Sac alaire en faisan
- > Thorax et tête en soie de montage vernis ou bille

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le coq pour les cerques
- > Fixer le cuivre
- > Former le corps par enroulement du dubbing puis le cuivre à l'inverse
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer des fibres de faisan
- > Former le thorax par enroulement du dubbing ou une bille
- > Rabattre le faisan par dessus pour former le sac alaire
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: Brune de Mars


présente dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Cerques coq
- > Corps en herl de condor olive
- > Thorax et tête en soie de montage vernis ou bille

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le coq pour les cerques et le herl de condor par la pointe
- > Former le corps par enroulement du herl
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le thorax par enroulement de la soie vernis ou une bille
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: Le Caénis


présent dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 16, 18, 20
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en substitut de condor jaune
- > thorax et pattes en substitut de condor jaune
- > Tête en soie de montage ou bille

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de substitut de condor par la pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement du substitut de condor sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: Chironome


présent dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis (courbe) de 12, 14, 16, 18, 20
- > Corps en bodyglass ou perles de couleur rouge, brun, olive, orange, jaune, noire ect....
- > Thorax et pattes en dubbing ou herl de paon
- > Tête en soie de montage ou bille

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le bodyglass
- > Former le corps par enroulement du bodyglass
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de herl de paon en laissant de la place vers l'œillet
- > Former le thorax par enroulement
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Larve de Libellule


présente dans l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12
- > Queue en marabout vert ou marron
- > Cerclage en cuivre
- > Corps en marabout vert ou marron
- > Pattes en élastique
- > Tête chaînette de lavabo

### Consignes de montage :

- > Amener la chaînette derrière l'œillet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer le fil de cuivre en attente
- > Fixer la pointe de marabout d'une longueur égale à la hampe dans l'axe de l'hameçon
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le corps par enroulement du marabout sur les 2/3 de la hampe
- > Enrouler en sens inverse le cuivre
- > Fixer les trois élastiques derrière la bille
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête avec le marabout restant
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: Mouche de Pierre ou La Perle


présente dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques deux biots d'oie
- > Corps en herl de condor noire
- > Thorax et pattes dubbing + coq noir
- > Sac alaire CDC noir
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les deux biots pour les cerques et le herl de condor par la pointe
- > Former le corps par enroulement du herl de condor
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par la pointe une plume de CDC
- > Former le thorax par enroulement de la soie avec le dubbing puis le coq
- > Rabattre la plume de CDC pour former le sac alaire
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Nymphe: Oreille de Lièvre


présente dans l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16, 18, 20
- > Cerques en oreille de lièvre
- > Corps en dubbing de lièvre
- > Cerclage cuivre
- > Sac alaire en sarcelle
- > Thorax et tête avec une bille de 3 à 1.5

### Consignes de montage :

- > Fixer la bille petit trou coté œillet
- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le cuivre
- > Former le corps conique par enroulement du dubbing sur la soie de montage puis le cuivre à l'inverse
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer des fibres de sarcelle dans l'axe de la hampe derrière la bille.
- > Former le sac alaire en rabattant les fibres au-dessus du thorax
- > Bloquer les fibres avec la soie puis couper l'excédent.
- > Réaliser le nœud final derrière le thorax, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: La Pinky Mara


imite une crevette présente dans l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12
- > Queue en marabout rose + crystal flash rose
- > Corps en chenille rose + marabout
- > Tête bille ou soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la bille derrière l'œillet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer les fibres de marabout et crystal d'une longueur égale à la hampe dans l'axe de l'hameçon
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le corps par enroulement de la chenille sur les 2/3 de la hampe
- > Couper la chenille derrière la bille
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Le pouic


imite un poisson de fond ou en surface présent toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12
- > Queue en fibre de lapin orange
- > Corps en fibre de lapin noir
- > Tête bille ou soie de montage orange

### Consignes de montage :

- > Amener la bille derrière l'œillet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer les fibres de lapin
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le corps par enroulement du lapin dans un loop ou soie fendue sur les 2/3 de la hampe
- > Couper le fibres de lapin derrière la bille
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Sangsue


présente dans l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12
- > Queue en lanière de lapin noire
- > Corps en marabout noir
- > Tête bille ou soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la bille derrière l'œillet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer la bande de lapin d'une longueur égale à la hampe dans l'axe de l'hameçon
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le corps par enroulement du lapin sur les 2/3 de la hampe
- > Couper la lanière de lapin derrière la bille
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La Sauterelle


présente sur l'eau de Juin à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12, 14, 16
- > Corps en mousse
- > Ailes en poil de chevreuil
- > Pattes en élastique
- > Tête mousse et soie de montage

### Consignes de montage :

- > Fixer une aiguille dans l'étai piqué la mousse dans l'axe
- > Cercler avec une soie orange pour former le corps
- > Laisser une bandelette de 10 mm libre
- > Retirer le corps de l'aiguille
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer le corps en mousse au niveau du thorax
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer à droite et à gauche 2 élastiques noués pour les pattes
- > Fixer une touffe de chevreuil pour les ailes
- > Former un double nœud demi-clef
- > Rabattre la mousse en arrière sur le thorax
- > Former la tête
- > réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Baetis Niger


présente sur l'eau de Mai à Juin.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 14 ,16, 18
- > Soie de montage noire
- > Cerques en pardo
- > Corps en herl ébarbé
- > Thorax , pattes et Ailes en coq gris

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor et former le corps par enroulement sur les 2/3 de la hampe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Fixer le herl et former le corps avec la soie puis vernis
- > Former le corps par enroulement du herl de paon ébarbé
- > Former un nœud demi-clef.
- > Fixer la plume de coq par la pointe puis enrouler pour former les pattes et les ailes .
- > Réaliser le nœud final et vernis.C'est fini ;-)



## Sèche: Baetis Rhodani


présente sur l'eau de Mars à Avril et de Septembre à Novembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14
- > Soie de montage olive
- > Cerques en coq
- > Corps en soie olive et le cerclage tinsel
- > Thorax et pattes en coq
- > Ailes en coq

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en coq
- > Fixer le tinsel pour le cerclage
- > Former le corps conique par enroulement de la soie sur les 2/3 de la hampe
- > Cercler à l'inverse le tinsel
- > Fixer la plume de coq vers l'œillet puis enrouler pour former les ailes .
- > Réaliser 2 nœuds demi-clef
- > Enfiler le tube souple fendu pour rabattre les fibres de coq autour de l'œillet
- > Former le thorax avec la soie de montage en rabattant les fibres
- > Réaliser le nœud final et vernis



## Sèche: Baetis Rhodani


présente sur l'eau de Mars à Avril et de Septembre à Novembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14
- > Soie de montage olive
- > Cerques en pardo
- > Corps en herl de condor olive
- > Thorax et pattes en dubbing olive
- > Ailes en coq gris

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor et former le corps conique par enroulement sur les 2/3 de la hampe
- > Réaliser un nœud demi-clef
- > Fixer le toupet ou élastique et la plume de coq .
- > Former le thorax avec le dubbing ou condor.
- > Réaliser un nœud demi-clef
- > Enrouler le coq autour du toupet ou élastique en tirant dessus pour former les ailes .
- > Réaliser le nœud demi-clef pour stopper la plume.
- > Réaliser le nœud final et vernis.



## Sèche: Baetis Scambus


la petite olive présente sur l'eau de Mars à Novembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 12, 14 ,16,18
- > Soie de montage olive
- > Cerques en pardo
- > Corps en condor olive
- > Thorax , pattes et Ailes en coq gris

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor et former le corps par enroulement sur les 2/3 de la hampe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement du condor
- > Former un nœud demi-clef.
- > Fixer la plume de coq par la pointe puis enrouler pour former les pattes et les ailes .
- > Réaliser le nœud final et vernis.C'est fini ;-)



## Sèche: Baetis Vernus


la moyenne olive présente sur l'eau de Avril à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 12, 14 ,16
- > Soie de montage olive
- > Cerques en pardo
- > Corps en condor olive
- > Thorax , pattes et Ailes en coq gris

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor et former le corps par enroulement sur les 2/3 de la hampe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement du condor
- > Former un nœud demi-clef.
- > Fixer la plume de coq par la pointe puis enrouler pour former les pattes et les ailes .
- > Réaliser le nœud final et vernis. C'est fini ;-)



## Sèche: L'éphémère


présente sur l'eau de Janvier à Décembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14, 16, 18, 20
- > Soie de montage olive, brun, jaune, orange et naturel
- > Cerques en cdc olive, brun, jaune, orange et naturel
- > Corps en cdc olive, brun, jaune, orange et naturel
- > Thorax en cdc olive, brun, jaune, orange et naturel
- > Ailes en cdc olive, brun, jaune, orange et naturel

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure.
- > Fixer les cerques avec une grande plume de cdc par la pointe.
- > Former le corps avec la même plume par enroulement sur les 2/3 de la hampe.
- > Fixer une seconde plume de cdc par le rachis puis tirer jusqu'à la longueur voulu.
- > Former le thorax en cdc avec le plume du corps couper.
- > Réaliser le nœud final et vernis.



## Sèche: Héptagéria Epéorurus Asimilis


présente sur l'eau de Mars à Juin.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14
- > Soie de montage brun
- > Cerques en pardo
- > Corps en condor brun
- > Thorax et pattes en oreille de lièvre
- > Ailes en cdc gris et beige

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement du condor sur les 2/3 de la hampe
- > Réaliser un nœud demi-clef.
- > Fixer les plumes de cdc par le rachis pour former les ailes .
- > Réaliser un nœud demi-clef.
- > Faire adhérer sur la soie un peu de dubbing d'oreille de lièvre .
- > Former le thorax par enroulements devant et derrière l'aile.
- > Réaliser le nœud final et vernis. C'est fini ;-)



## Sèche: L'Araignée en lièvre


présente sur l'eau de Janvier à Décembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14, 16
- > Soie de montage olive, brun, jaune, orange
- > Cerques en coq
- > Corps en condor
- > Thorax en dubbing de lièvre
- > Ailes en lièvre

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure.
- > Fixer les cerques en coq.
- > Fixer le herl de condor puis remonter la soie au 2/3 de la hampe.
- > Former le corps par enroulement du condor sur les 2/3 de la hampe.
- > Former le thorax en dubbing.
- > Fixer les poils de lièvre dans le loop ou dans la soie fendue puis enrouler pour former les ailes et les pattes .
- > Réaliser le nœud final et vernis.



*Subimago femelle Palaetophelia submarginata*



## Sèche: Palaetophelia Submarginata (la brune sombre)


présente sur l'eau de Avril à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 12, 14 ,16
- > Soie de montage noire
- > Cerques en pardo
- > Corps en herl ébarbé
- > Thorax , pattes et Ailes en coq gris

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor et former le corps par enroulement sur les 2/3 de la hampe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Fixer le herl et former le corps avec la soie puis vernis
- > Former le corps par enroulement du herl de paon ébarbé
- > Former un nœud demi-clef.
- > Fixer la plume de coq par la pointe puis enrouler pour former les pattes et les ailes .
- > Réaliser le nœud final et vernis. C'est fini ;-)



## Sèche: Rhitrogena Haarupi CDC (Brune de Mars)


présente sur l'eau de Mars à Avril.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14
- > Soie de montage brun
- > Cerques en pardo
- > Corps en condor brun
- > Thorax et pattes en oreille de lièvre
- > Ailes en cdc gris et beige

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement du condor sur les 2/3 de la hampe
- > Réaliser un nœud demi-clef.
- > Fixer les plumes de cdc par le rachis pour former les ailes .
- > Réaliser un nœud demi-clef.
- > Faire adhérer sur la soie un peu de dubbing d'oreille de lièvre .
- > Former le thorax par enroulements devant et derrière l'aile.
- > Réaliser le nœud final et vernis. C'est fini ;-)



## Sèche: *Rhitrogena Haarupi* (Brune de Mars)


présente sur l'eau de Mars à Avril.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 10, 12, 14
- > Soie de montage olive
- > Cerques en faisan
- > Corps en fibres de faisan et le cerclage doré
- > Thorax et pattes en faisan
- > Ailes en plumes de perdrix et hackle brun

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en faisan
- > Fixer le fil de cerclage
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement des fibres de faisan sur les 2/3 de la hampe
- > Cercler à l'inverse du sens d'enroulement du faisan avec le tinsel
- > Faire adhérer sans trop rouler un peu du dubbing d'oreille de chevreuil pour le thorax,
- > Tourner le thorax
- > Fixer la plume de coq puis enrouler pour former les ailes .
- > Fixer quelques fibres de perdrix devant la collerette
- > Réaliser le nœud final et vernis



## Sèche: Rhithrogéna Semicolorata


présente sur l'eau de Mai à Août.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 12, 14 ,16
- > Soie de montage olive
- > Cerques en pardo
- > Corps en condor olive
- > Thorax , pattes et Ailes en coq gris

### Consignes de montage

- > Amener la soie de montage de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques en pardo
- > Fixer le condor et former le corps par enroulement sur les 2/3 de la hampe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement du condor
- > Former un nœud demi-clef.
- > Fixer la plume de coq par la pointe puis enrouler pour former les pattes et les ailes .
- > Réaliser le nœud final et vernis. C'est fini ;-)



## Sèche: La 3 en 1


présent sur l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques en Z lon
- > Corps en dubbing lièvre naturel
- > Aile en elk ou cervidé blanc
- > Collerette en coq gris
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les fibres de Zlon et former les cerques
- > Fixer le dubbing sur la soie et former le corps
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer les fibres elk pour former l'aile
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer la plume de coq et enrrouler pour former la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: L'A4 de DEVAUX


imite un éphémère présent sur l'eau

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16, 18, 20
- > Cerques en fibres de coq brun
- > Corps en soie jaune
- > Thorax en soie jaune qui rabat les fibres de coq vers l'œillet
- > Ailes et pattes en coqs gris
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 10 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Fixer une plume de coq et former les pattes et ailes
- > Former la tête avec la soie
- > Amener la soie de montage jusqu'à la courbure
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former avec la soie le corps conique et le thorax
- > Enrouler la soie derrière les fibres en coq pour rabattre 1/3 de la collerette vers l'œillet
- > Réaliser le nœud final derrière la collerette, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le Bibio Johannis (mouche de St Jean)

présent sur l'eau de Mars à Avril et Août à Septembre.

## Sèche: Le Bibio Marci (mouche de St Marc)


présent sur l'eau d'Avril à Mai.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en chenille noire
- > Thorax en cdc noir
- > Pattes deux fibres chenilles noire nouées
- > Ailes en Cul De Canard gris et Zlon
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la chenille pour former le corps détaché.
- > Enrouler par la pointe une plume de cdc au 2/3 pour former le corps et les pattes.
- > Former un nœud demi-clef.
- > Fixer la plume de cdc par le rachis et le Zlon pour les ailes
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le *Brachycentrus Subnubilus* (cul-vert)


présent sur l'eau d'Avril à Mai.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14
- > Corps en cdc ou soie vert
- > Ailes une plume sarcelle + deux plumes cdc naturel
- > Collerette et pattes oreille de lièvre
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le cdc vert par la pointe et former le corps
- > Fixer la plume de sarcelle par le rachis
- > Fixer les deux plumes de cdc et laisser les deux rachis pour les antennes
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer les poils de lièvres dans l'âme de la soie et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le Caénis Horaria et Moestra


présent sur l'eau de Juin à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 18, 20, 22
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en soie blanche
- > Thorax mousse
- > Ailes en coq ou CDC en V à plat
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Former le corps avec la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Fixer la mousse en attente
- > Fixer les fibres de CDC en laissant de la place vers l'œillet
- > Séparer en deux les fibres avec la mousse et rabattre vers l'œillet
- > Fixer avec la soie la mousse et couper l'excédent devant l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le Chironome


présent sur l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16, 18, 20
- > Cerques en fibres de CDC
- > Corps en herl de paon ébarbé
- > thorax et pattes en herl de paon
- > Ailes en Cul De Canard naturel
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de herl de paon par leur pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement du herl de paon ébarbé sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de CDC en laissant de la place vers l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer le herl de paon pour le thorax,
- > Tourner le fils autour de la hampe devant puis derrière l'aile en CDC
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: L'Ecdyonurus


présent sur l'eau

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18, 20
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en substitut de condor lie de vin
- > Thorax et pattes en dubbing
- > Ailes en coq et élastique
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de substitut de condor par la pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement du substitut de condor sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer un élastique et une plume de coq en laissant de la place vers l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer le dubbing sur la soie et enrouler le pour le thorax
- > Tirer sur l'élastique et tourner la plume de coq autour
- > Relâcher l'élastique et le rabattre vers l'œillet et fixer avec la soie en tirant dessus
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La fourmi noire, rouge, jaune ou rousse FOAM


présente sur l'eau de Juillet à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 14, 16, 18, 20
- > Corps en mousse noire, rouge, jaune ou rousse
- > Ailes en coq grizzly
- > Pattes en coq grizzly
- > Thorax en mousse
- > Tête en soie noire

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage jusqu'à la courbure
- > Fixer avec la soie une bande de mousse et la rabattre pour former le corps 2/3
- > Bloquer la mousse avec la soie
- > Fixer la plume de coq pour former les ailes et les pattes
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le thorax 1/3 avec la mousse
- > Réaliser le nœud final, couper la mousse, vernis et c'est fini ;)



## Sèche: La Tchernobyl


imite une guêpe présente sur l'eau de Avril à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 10
- > Corps en mousse noire et jaune
- > Thorax et pattes en coq et élastique
- > Ailes en chevreuil
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'au milieu
- > Fixer la plume de coq par leur pointe
- > Enrouler la plume
- > Fixer le corps en mousse longueur 30 mm
- > Fixer les pattes en élastiques des deux cotés de la mousse
- > Fixer les fibres de chevreuil sur le de dessus de la mousse pour les ailes
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Héptagénia Sulfurée (sulfure)


présent sur l'eau de Mai à Décembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en cdc jaune
- > Thorax et pattes en cdc jaune
- > Ailes en cdc jaune
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de cdc par la pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement du cdc sur les 2/3 de la hampe et laisser la plume en attente
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de cdc pour former l'aile.
- > Former un double nœud demi-clef
- > Reprendre la plume du corps et enrouler le pour former le thorax.
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: L'Ecdyonurus Venosus CDC


présent sur l'eau Avril à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en substitut de condor lie de vin, orange ou rouge
- > Thorax et pattes en dubbing lièvre
- > Ailes en cdc + sarcelle
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de substitut de condor par la pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement du substitut de condor sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de cdc et par dessus des fibres de sarcelle en laissant de la place vers l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer le dubbing sur la soie et enrouler le pour le thorax
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: L'Ecdyonurus Venosus Elastique


présent sur l'eau Avril à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en substitut de condor lie de vin, orange ou rouge
- > Thorax soie rouille
- > Ailes en coq et élastique
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon en V
- > Fixer la plume de substitut de condor par la pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement du substitut de condor sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer un élastique et une plume de coq en laissant de la place vers l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Tirer sur l'élastique et tourner la plume de coq autour
- > Relâcher l'élastique et fixer avec la plume vers l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La 3 en 1 (version 2)


imite une Ephémère, Trichoptère ou Plécoptère présent sur l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en cdc naturel ou herl de paon
- > Première aile en cdc blanc
- > Dessus de l'aile en elk ou chevreuil
- > Collerette en coq roux
- > Tête en soie.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer le herl de paon par la pointe et former le corps avec la soie
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de cdc par la pointe et couper le rachis
- > Fixer les fibres d'elk ou chevreuil pour former l'aile supérieur
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer la plume de coq et l'enrouler pour former la collerette
- > Réaliser le nœud final, couper la plume, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La double collerette


imite tous insectes présents sur l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16, 18, 20
- > Corps en soie (rouge, noire, jaune, verte)
- > Collerette en coq gris, roux, grizzly
- > Tête en soie.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à de la courbure.
- > Fixer le rachis du coq au 3/3 de la hampe dans le sens de l'œillet.
- > Amener la soie de montage dans l'axe de la hampe
- > Former la première collerette avec deux tours d'enroulement du coq.
- > Former un double nœud demi-clef et couper le rachis du coq.
- > Former le corps central avec la soie de montage.
- > Fixer de nouveau le rachis du coq au 1/3 de la hampe dans le sens de l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La Tabanas


imité un sedge émergent présent sur l'eau de Janvier à Octobre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en dubbing lièvre naturel, chevreuil taillé ou cdc naturel
- > Aile en chevreuil, lièvre
- > Toupet en fibre ou cdc (orange, rouge, jaune)
- > Collerette en coq gris ou pointe de lièvre
- > Tête en soie.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 4 mm de l'anneau.
- > Fixer les fibres synthétiques perpendiculaires à l'hameçon pour le toupet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer le dubbing sur la soie et former le corps
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer les fibres chevreuil ou lièvre pour former l'aile
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer la plume de coq et enrouler autour du toupet pour former la collerette du parachute.
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le tripléco


imite une Trichoptère ou Plécoptère présent sur l'eau de Janvier à Octobre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en cdc naturel
- > Aile en elk
- > Tête en soie.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer une plume de cdc par la pointe et former le corps
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer les fibres de elk pour former l'aile
- > Former un double nœud demi-clef
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La Libellule


sur l'eau de Mai à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 10, 12
- > Corps en mousse bleu
- > Ailes en Zlon
- > Pattes en élastique noir
- > Tête mousse et soie de montage

### Consignes de montage :

- > Fixer une aiguille dans l'étau piqué la mousse dans l'axe
- > Cercler avec une soie noire pour former le corps
- > Laisser une bandelette de 10 mm libre
- > Retirer le corps de l'aiguille
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer le corps en mousse au niveau du thorax
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer quatre élastiques noir pour les pattes
- > Fixer une bande de Zlon pour les ailes
- > Former un double nœud demi-clef
- > Rabattre la mousse sur les ailes pour former le thorax
- > Former la tête
- > réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La March Brown


imite une émergente présent sur l'eau de Mars à Avril.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques en faisan
- > Corps en dubbing de lièvre et cerclage cuivre
- > Aile en cdc naturel et poils de chevreuil
- > Tête en soie marron.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer les fibres de faisan pour les cerques
- > Fixer le fils de cuivre et dubbing de lièvre sur la soie pour former le corps conique
- > Enrouler en sens inverse le cuivre
- > Former un double nœud demi-clef et couper le cuivre
- > Fixer les poils de chevreuil pour former l'aile
- > Enrouler le dubbing derrière et devant l'aile
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La mouche noire


présente sur l'eau Juin à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 14, 16, 18, 20
- > Corps en chenille ou cdc noir
- > Thorax en chenille cdc noir
- > Ailes en cdc noir
- > Tête en poils et soie.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la moitié
- > Fixer la chenille en torsade
- > Former le corps détaché
- > Former le thorax par enroulement de la chenille
- > Fixer par le rachis deux plumes de cdc .
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le Moucheron


présent sur l'eau toute l'année

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 18, 20, 22, 24
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en soie noire
- > thorax et pattes en dubbing noir et vert ou herl de paon
- > Ailes en Cul De Canard naturel
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Former le corps par enroulement de la soie sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume des fibres de CDC en laissant de la place vers l'œillet
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer le dubbing sur la soie ou le herl de paon pour le thorax,
- > Tourner le fils autour de la hampe devant puis derrière l'aile en CDC
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: *Oligoneuriella Rhénana* (la Manne)


présente sur l'eau de Juillet à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Cerques en fibres de coq
- > Tag soie orange
- > Corps en cdc jaune
- > Thorax et pattes en cdc blanc
- > Ailes en cdc blanc
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage orange départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de cdc par la pointe et former le tag
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Former le corps par enroulement du cdc sur les 2/3 de la hampe et laisser la plume en attente
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de cdc pour former l'aile.
- > Former un double nœud demi-clef
- > Reprendre la plume du corps et enrouler le pour former le thorax.
- > Former un double nœud demi-clef pour former la tête, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La grande, moyenne et petite olive


imite Baetis présente sur l'eau de Mars à Novembre .

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 10, 12, 14, 16, 18, 20
- > Soie de montage olive
- > Cerques en cdc gris
- > Corps en soie olive
- > Thorax et pattes en coq
- > Ailes en cdc gris.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Former les cerques avec les fibres de cdc
- > Former le corps conique au 2/3 avec la soie de montage
- > Fixer la plume de coq gris sous dimensionné par rapport à la courbure
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer la plume de cdc par le rachis pour former l'aile et couper le rachis.
- > Former les pattes par en roulement du coq derrière puis devant l'aile
- > Réaliser le nœud final, couper la plume, la soie, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Perla Dinocras Cephalotes : Mouche de Pierre ou La Perle


présente sur l'eau Mai à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC jaune ou orange
- > Ailes plume de flanc de cane
- > Collerette et pattes coq gris ou roux
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de flanc de cane vernis ou pas
- > Fixer la plume de coq par la pointe et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La Punaise à pattes rouges (*Pentatoma rufipes*)


présente sur l'eau de Mai à Octobre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 10, 12
- > Corps en cdc ou dubbing roux
- > Thorax et pattes en coq ou cdc roux
- > Carapace en Mousse triangulaire ou cdc grise
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'au milieu
- > Fixer la carapace en plume de cdc par leur pointe ou la mousse grise
- > Fixer la plume de cdc par leur pointe ou le dubbing roux
- > Former le corps et les pattes
- > Rabattre la carapace sur les pattes et le corps vers l'œillet.
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le Scarabée


présent sur l'eau de Avril à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 10, 12, 14
- > Carapace en mousse noire
- > Thorax et pattes en herl de paon ou autruche + chenille ou élastique
- > Tag en fibre rouge ou blanc
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la mousse et laisser la en attente
- > Fixer les fibres de herl de paon ou autruche et former le corps
- > Fixer les six fibres de chenilles ou élastiques pour les pattes
- > Rabattre la mousse par dessus fixer au dessus des pattes
- > Fixer les fibres synthétiques dessus pour servir de repère visuel
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le Sedge 100% lièvre


imite un Trichoptère présent sur l'eau Mars à Octobre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en dubbing de lièvre
- > Aile en poils de lièvre
- > Tête en soie marron.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer le dubbing de lièvre sur la soie et former le corps conique par enroulement
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer les poils de lièvre pour former l'aile
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: *Anabolia Furcata*


présent sur l'eau Mai à Octobre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en coq ou cdc roux
- > Ailes plume faisan
- > Collerette et pattes coq ou cdc roux
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de coq ou cdc par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de faisan vernis ou pas
- > Fixer la plume de coq par la pointe et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: *Rhyacophila Dorsalis*


présent sur l'eau Mai à Octobre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC naturel
- > Ailes plume vautour
- > Collerette et pattes coq ou cdc
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de poitrine canard vernis ou pas
- > Fixer la plume de coq par la pointe et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Sedge *Isoperla Grammatica*


présent sur l'eau Mai à Septembre

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC jaune
- > Ailes plume canard jaune
- > Collerette et pattes coq ou cdc
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de cdc et tirer pour régler la longueur et former l'aile origami
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer la plume par la pointe et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: *Nemoura Cinerea*


présente sur l'eau de Mars à Avril et Août à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC gris
- > Ailes plume de bécasse ou coq grizzly (origami).
- > Collerette et pattes coq Grizzly.
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le milieu du rachis une plume de bécasse et tirer pour régler la longueur des fibres et couper le rachis.
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer la plume de coq par la pointe et former par enroulement la collerette.
- > Couper les fibres dessous .
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: *L'odontocerum albicorne*


présent sur l'eau Mai à Aout.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC naturel
- > Ailes plume poitrine canard gris clair tacheté
- > Collerette et pattes coq grizzly
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de poitrine canard vernis ou pas
- > Fixer la plume de coq par la pointe et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La Phrygane


présente sur l'eau Avril à Novembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en soie beige et plume coq gris clair palmer
- > Ailes en poils de elk hair ou chevreuil
- > Tête en poils et soie.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de coq par la pointe
- > Former le corps par enroulement montage palmer
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le poils de elk hair
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Rhyacophila Dorsalis


présent sur l'eau Mai à Octobre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC naturel
- > Ailes plume canard
- > Collerette et pattes coq ou cdc
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de poitrine canard vernis ou pas
- > Fixer la plume de coq par la pointe et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: *Taeniopteryx Nebulosa*: La rousse de Février


présente sur l'eau de Janvier à Avril .

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC jaune ou orange
- > Ailes plume de flanc de cane ou corbeau
- > Collerette et pattes coq roux
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe
- > Former le corps par enroulement
- > Tailler le corps en cône
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de flanc de cane vernis ou pas
- > Fixer la plume de coq par la pointe et former par enroulement la collerette
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: *Serratella ignita* BWO (Olive Ailes Bleues)


présente sur l'eau de Mai à Novembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16, 18
- > Cerques en fibres de coq
- > Corps en condor olive
- > Thorax et pattes en coq bleu
- > Ailes en Cul De Canard naturel
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à avant la courbure
- > Fixer les cerques dans l'axe de l'hameçon
- > Fixer la plume de condor par leur pointe
- > Remonter la soie jusqu'aux 2/3 de la hampe, la mettre en attente
- > Déposer une fine couche de vernis sur la soie
- > Former le corps par enroulement de la plume de vautour sur les 2/3 de la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de CDC
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer une plume de coq et enrouler pour former l'aile et les pattes
- > Former la tête en soie
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: La Sialis (mouche de l'aulne)


présent sur l'eau de Mai à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 14, 16
- > Corps faisan
- > Thorax , pattes et antennes en coq noir
- > Ailes en faisan
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer les fibres de faisan par leur pointe et enrouler pour former le corps
- > Fixer les fibres de faisan par le rachis pour former les ailes
- > Fixer la plume de coq et enrouler le coq pour former les pattes, thorax et antennes
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Subsedge


présente sur l'eau Mai à Novembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 12, 14, 16
- > Corps en CDC naturel ou dubbing beige
- > Ailes plume perdrix et coq pardo
- > Collerette et pattes masque de lièvre
- > Tête en soir noire.

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer la plume de CDC par la pointe ou enrouler le dubbing autour de la soie
- > Former le corps par enroulement
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer par le rachis une plume de perdrix et régler la longueur
- > Former un double nœud demi-clef
- > Couper le rachis de la plume
- > Fixer les fibres de coq pardo par-dessus la perdrix
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former un loop avec votre soie ou percer la soie en deux et placer les poils de masque de lièvre.
- > Twitter et former une légère collerette .
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Sèche: Le Tipule (cousin)


présent sur l'eau de Mai à Septembre.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon caddis de 10, 12
- > Corps détaché en mousse
- > Thorax et pattes en coq et élastique
- > Ailes en V en Cul De Canard beige ou blanc
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 2 mm de l'anneau, jusqu'à la courbure
- > Fixer le corps détaché en mousse longueur 30 mm
- > Fixer les deux plumes de CDC et le coq par leur pointe
- > Fixer les six pattes en élastiques
- > Enrouler le coq devant et derrière les pattes
- > Former un double nœud demi-clef
- > Rabattre la mousse en séparant les deux ailes et fixer avec la soie vers l'œillet mousse
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Le Wolly Bugger


imite un poisson de fond ou en surface présent dans l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 6, 8, 10, 12
- > Queue en fibre de marabout et crystal flash Pearl
- > Corps en fibre de marabout et coq
- > Tête bille ou soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la bille derrière l'œillet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer les fibres de marabout et crystal flash Pearl
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le corps par enroulement du marabout puis la plume de coq sur les 2/3 de la hampe
- > Couper les fibres derrière la bille
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Le Clouser Minnow


représente un poisson toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit de 1/0 à 10
- > Corps en bucktail blanc et en plus du jaune, vert, rouge, bleu cristal flash
- > Yeux lestés ou chaînette
- > Tête en soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la soie de montage départ à 5 mm de l'anneau et fixer les yeux.
- > Réaliser le nœud et vernis.
- > Fixer une pincée de bucktail blanc entre l'œillet et les yeux puis rabattre les fibres par-dessus.
- > Réaliser le nœud et vernis
- > Renverser le sens de l'hameçon dans l'étau.
- > Fixer les fibres de cristal flash.
- > Fixer une touffe de bucktail jaune.
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Crevette


présente dans l'eau douce ou salée tout l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 6, 8, 10, 12
- > Queue en élastique
- > Carapace en plastique élastique
- > Pattes en élastique, poil ou crystal flash orange
- > Antennes en scoubidou , gaine fil téléphone orange ou nylon rayé feutre noir
- > Yeux en nylon brûlé + vernis orange + un point noir + vernis transparent
- > Tête élastique et soie de montage

### Consignes de montage :

- > Fixer les deux antennes et les deux yeux.
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer avec une soie orange une touffe de chevreuil , crystal flash orange
- > Former le corps et les pattes avec le dubbing orange
- > Fixer un morceau de plastique sur le dessus du corps avec un trou dans le milieu et faire passer le nylon
- > Former le corps conique avec le plastique et torsader avec le nylon.
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Crevette ( version 2 )


présente dans l'eau douce ou salée tout l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 6, 8, 10, 12
- > Queue en élastique
- > Carapace en plastique élastique
- > Pattes en élastique, poil ou crystal flash orange
- > Antennes en scoubidou , gaine fil téléphone orange ou nylon rayé feutre noir
- > Yeux en nylon brûlé + vernis orange + un point noir + vernis transparent
- > Tête élastique et soie de montage

### Consignes de montage :

- > Fixer les deux antennes et les deux yeux.
- > Former un double nœud demi-clef
- > Fixer avec une soie orange une touffe de chevreuil , crystal flash orange
- > Former le corps et les pattes avec le dubbing orange
- > Fixer un morceau de plastique sur le dessus du corps avec un trou dans le milieu et faire passer le nylon
- > Former le corps conique avec le plastique et torsader avec le nylon.
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)



## Streamer: Le Sparkler

Poisson présent dans l'eau toute l'année.

### Matériaux de montage :

- > Hameçon droit hampe longue de 8, 10, 12
- > Queue en ultra-flash or-argent
- > Corps en fil iridescent
- > Tête bille , chaînette , yeux ou soie de montage

### Consignes de montage :

- > Amener la bille ou autre derrière l'œillet
- > Amener la soie de montage à la courbure
- > Fixer l'ultra-flash or-argent d'une longueur égale à deux la hampe
- > Former un double nœud demi-clef
- > Former le corps par enroulement du fil iridescent
- > Couper derrière la bille
- > Former un double nœud demi-clef
- > Réaliser le nœud final, vernis et c'est fini ;-)